



LEMAITRE


La Sécurité depuis 1974



COLLECTION
2018

chaussures de sécurité
safety footwear

index alphabétique / A-Z index



a	airfox	68	intruder aéré	23	skate	24		
	aix	21	j	james	10	smartfox	69	
	alba	38		jim	10	snowfox	67	
	albi	21		joey	10	solano	57	
	ales	21		john	10	solar	17	
	ampéra	52		joran	55	soudeur bas	63	
	apolon	61		jump	24	soul	16	
	aron	61	k	kanyon	29	space	17	
b	baltix	64		karl	9	speedfox	67	
	ben	11		kiwi	48	speedster	47	
	bilder	55	l	libert'in	36	spirit	39	
	bill	12		lowwind	33	spitfire	23	
	blackcobra	49	m	megève	20	sporty	47	
	blackdragster	51		mike	11	sprinter	51	
	blackviper	49		milan	25	star	17	
	bluefox	68		mirage	25	stelvio	27	
	bluefox cap	68		montréal	65	stormix cap	69	
	brad	12		moon	58	sun	17	
	breva	57	n	nitfox	67	super quattro	64	
	brunelle	37	o	orion	44	super x	53	
	buran	57		oxygen	48	t	targa	51
c	calgary	65	p	pauline	64		tenere	28
	caribu	65		pégase	44		tiger BTP	33
	carla	38		pegaso BTP	29		tom	9
	célia	39		pilot	58		traintex	62
	cherry	48		pink	39		transalp	29
	color concept	19	q	quattro	64		trek brun	31
	comete	25	r	rafale	22		trekker	50
	concorde	25		ralph	13		trek noir	31
	corvette	50		régina	38		tundra	32
d	danube	59		reseda	37		turbo	47
	desert	29		riana	38	v	varadero	28
	diablo	56		riderboot	32		véga	43
	discover	27		roissy	20		versys	28
	dodge	61		roller	23		vertex	69
	douro	59		rosa	38		viper	49
	dragster	53		royan	20		vitamen	45
	drive	58		ryan	13		vitamine	41
	dune	59	s	sahara	62	w	wanted	16
	duran	59		santo	56		whitesporty	52
f	falcon	22		saxo	16		willow	16
	freewind	33		sirius	43		work	61
i	iceberg	56		sirocco	56	z	zénith	45
	impala	65		sirocco road	63			

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ EN ISO 20345 : 2011

SAFETY FOOTWEAR EN ISO 20345 : 2011

CHAUSSURES DE TRAVAIL EN ISO 20347 : 2012























OCCUPATIONAL FOOTWEAR EN ISO 20347 : 2012

EXIGENCES FONDAMENTALES

BASIC REQUIREMENTS – EN ISO 20345

EXIGENCES ADDITIONNELLES

ADDITIONAL REQUIREMENTS – EN ISO 20345

O1		 	<ul style="list-style-type: none"> › arrière fermé. › closed back.
SB			
SBP			
S1		  	<ul style="list-style-type: none"> › arrière fermé. › closed back.
S1P		  	<ul style="list-style-type: none"> › arrière fermé. › closed back.
S2		   	<ul style="list-style-type: none"> › arrière fermé. › closed back.
S3		   	<ul style="list-style-type: none"> › arrière fermé. › semelle à crampons. › closed back. › studded sole.

DÉFINITIONS

embout de protection 200 joules protective 200 joules toecap



polycarbonate
polycarbonate toecap



acier
steel



aluminium
aluminium



HDFC Fibre composite
HDFC composit fiber



insert anti-perforation anti-perforation insert

composite (textile haute ténacité)
composite (high tenacity fabric)



acier inoxydable
stainless steel



chaussures antistatiques
antistatic footwear



protection des malléoles
ankel protection



sol carrelé + solution de laurylsulfate de sodium NaLS
glissement à plat vers l'avant : $\geq 0,32$
glissement du talon vers l'avant : $\geq 0,28$
ceramic tiles floor with soapy water (SLS) COF: flat $\geq 0,32$; heel $\geq 0,28$



capacité d'absorption d'énergie du talon
energy absorption of seat region



résistance de la semelle aux hydrocarbures
resistance of the outsole to fuel oil



isolation du semelage contre le froid
cold insulation of sole complex



protection du métatarsale
metatarsal protection



isolation du semelage contre la chaleur
heat insulation of sole complex



chaussure résistante à l'eau
water resistant footwear



sol en acier + glycérine
glissement à plat vers l'avant : $\geq 0,18$
glissement du talon vers l'avant : $\geq 0,13$
steel floor with glycerol COF: flat $\geq 0,18$; heel $\geq 0,13$



résistance de la semelle à la chaleur (contact direct)
resistance of the outsole to hot contact



résistance de la tige à la pénétration et l'absorption d'eau
water penetration and water absorption resistant upper



SRC = SRA + SRB

Schéma technique

Technical diagram

TIGE / UPPER

contrefort
back part

col
collar

quartier
quarter

languette
tongue

empeigne
vamp

doublure
avant-pied
vamp lining

embout
de protection
protective toecap

SEMELLE / SOLE

doublure
lining

coussinet de confort
(absorption des chocs)
*comfort cushion
(shocks absorber)*

semelle de confort
faible densité
*low density
comfort layer*

semelle
de propreté
anatomique
*anatomic
footbed*

insert anti-
perforation
*anti-perforation
insert*

semelle d'usure
outsole



Lemaitre est une entreprise française
d'une centaine de salariés.
Son siège ainsi que sa production
se situent à La Walck, en Alsace.


*Lemaitre is a French company
with broadly a hundred
employees. Its Head Office and
production facility are located
at La Walck, in Alsace.*





40 ans d'expertise et de savoir-faire métier participent activement à l'élaboration de chaussures de sécurité innovantes associant technicité, souci du détail, soin dans le choix des matières et des procédés.

Its 40 years of expertise and trade know-how actively contribute to the design of innovative safety shoes, combining technical performance and attention to detail, with careful selection of raw materials and manufacturing processes.



Tous nos collaborateurs sont au service du développement durable de chaussures au design contemporain dans le respect de l'environnement et de l'amélioration de la sécurité au travail.

All of our workers are committed to the sustainable development of shoes with contemporary design features, taking care to protect the environment and improve safety at work.

Des innovations permanentes nourries par l'expérience et les échanges avec nos clients

2017

- construction et mise en service d'un nouveau site logistique
- enrichissement des gammes SP-Light, Street et Trail
- *opening of a new warehouse*
- *enlargement SP-Light, Street and Trail ranges*

2016

- lancement de la gamme SP-Light, running attitude
- lancement des gammes Trail PU2D et Trail Vibram®
- *launch of SP-Light range: running style*
- *launch of Trail ranges: PU2D and Vibram® soles*

2015

- lancement des gammes Parabolight® pour femme
- lancement de la gamme Street : sneakers de sécurité
- *launch of Parabolight®, range developed for women*
- *launch of Street range: safety sneakers*

2013/2014

- certification environnementale de Lemaitre (ISO14001 2004)
- évolution de la gamme 4X4 en protection « 100 % composite »
- lancement de la collection Adrénaline et de la ligne Vitamen
- *Lemaitre Environmental certification (ISO14001 2004)*
- *development of the 4X4 range - "100% composite" protection*
- *launch of the Adrénaline collection and the Vitamen line*

2011/2012

- création du SAV Lemaitre - certifié ISO9001, gage d'une écoute client efficace et personnalisée
- lancement de la gamme Crazy+ et de Color Concept (chaussures de sécurité personnalisables, configurateur internet)
- lancement de la collection Vitamine « élue par les femmes pour les femmes »
- *creation of Lemaitre After Sales Service - with ISO9001 certification - a guarantee of an efficient response to customer needs and personal service*
- *launch of the Crazy+ range and Color Concept (customisable safety shoes using online configurator)*
- *launch of the Vitamine collection, "chosen by women for women"*

2009/2010

- nouvel organigramme de l'entreprise, changement de Direction
- lancement de la gamme Crazy, une révolution stylistique dans l'univers de la chaussure de sécurité
- *new company chart, change of Management*
- *launch of the Crazy range, a stylish revolution in the world of safety footwear*

2007/2008

- renforcement des capacités de production en rejoignant le Groupe Rahman, leader indien du cuir et du chaussant
- *increase in production capacity through joining the Rahman Group, an Indian leader in the leather and shoe industry*

2001/2005

- création du concept Parabolic® : semelles à profil concave
- déclinaison sur différentes semelles techniques, dont la gamme Sporty by Lemaitre®
- *creation of the Parabolic® concept: sole with concave structure*
- *use of this concept in different technical soles, including the Sporty by Lemaitre® range*

La qualité de nos produits commence par le choix de nos matières premières

Les cuirs fleur qui servent à la fabrication des chaussures de sécurité Lemaitre sont des cuirs de premier choix, sélectionnés avec la plus grande attention. Leurs épaisseurs sont adaptées aux différents modèles, assurant souplesse et protection selon les usages et les métiers. Nos cuirs sont tannés dans des peaux issues des meilleures origines (vachettes ou buffles) pour offrir une bonne résistance au temps. Ils sont l'épiderme de nos chaussures et offrent un large choix de finitions :

Lisses

faciles d'entretien, ils apportent une finition naturelle et élégante

Grainés

avec des motifs plus ou moins matricés, pour plus de solidité et de résistance à l'épreuve du temps et des intempéries

Nubuck

hydrofuges, ils respirent et résistent à l'abrasion. Le toucher est très doux grâce à un ponçage fin. Entretien facilité avec un look tendance à usage indoor ou mixte

Pull-up

une finition spécifique à l'aspect huilé authentique. Hydrofuge et très résistant à l'abrasion. Apprécie pour sa facilité d'entretien et son côté « nature » pour les métiers exigeants

Croûtes : velours, enduites ou pigmentées

- velours ; elles sont choisies pour leur souplesse et leur côté « tendance », spécialement indiquées pour des utilisations « indoor » (usines, entrepôts, bureaux techniques)
- enduites ; elles sont préconisées pour un usage mixte tout en gardant souplesse et confort
- pigmentées ; elles sont sélectionnées pour un usage extérieur et des environnements difficiles

Our product quality starts with our choice of raw materials

The grain leathers used in the manufacture of Lemaitre's safety shoes are carefully selected top grade leathers, in suitable thicknesses for different models, providing appropriate suppleness and protection for different usages and professions. These tanned leathers from the best sources (cow or buffalo hides), chosen for their long life, are our shoes' outer skin, with a wide choice of finishes:

Smooth

easy maintenance, with a natural, elegant finish

Grained leather

with patterns of varying grain surfaces for increased robustness and resistance to wear and tear

Nubuck

water-repellent leathers that breathe and are resistant to abrasion. Their finely buffed surface makes them soft to the touch. They are easy to maintain, look trendy and are for indoor or combined use

Pull-up

a special finish for an authentic "waxy look". Waterproof and highly durable material. Popular for their easy maintenance and "natural" side, for highly demanding jobs

Split: suede, coated or pigmented

- *suede is popular for its suppleness, choice of colours and its "trendy" side, particularly to be recommended for "indoor" use, where it is less exposed to the weather (factories, warehouses and technical offices)*
- *coated for combined use, whilst maintaining suppleness and comfort*
- *pigmented for external use in harsh environments*

Les exclusivités Lemaitre®

Ecoute active des exigences et attentes de nos clients, maîtrise technologique, recherche permanente de confort et d'ergonomie, performance sécurité et look soigné : voici les paramètres incontournables de notre R&D.

Lemaitre® Exclusives

Close attention to our customers' requirements and expectations, technological expertise, ongoing research to improve comfort and ergonomics, high safety performance combined with an attractive appearance: these are the non negotiables of our R&D team.


BREVET Duo Protection® :

Une solution innovante contre les risques de perforation

An innovative anti-perforation solution

Mis au point avec le secteur du BTP, un double insert acier inoxydable + textile composite haute ténacité pour optimiser les performances sécurité dans les conditions de chantier les plus extrêmes.

Jointly developed with and for the construction industry, a double high-resistance stainless steel + textile composite insert for maximum safety in the most extreme working conditions.



- | | |
|---|--|
| 1 Semelle de propreté anatomique
<i>Anatomic footbed</i> | 4 Semelle de confort
<i>Comfort layer</i> |
| 2 Insert anti-perforation en textile composite
<i>Anti-perforation composite insert</i> | 5 Semelle d'usure
<i>Outsole</i> |
| 3 Insert anti-perforation en acier inoxydable
<i>Stainless steel anti-perforation insert</i> | |

BREVET Fenêtre Bi-Densité® :

FENÊTRE BI-DENSITÉ Dissipation des chocs par l'alternance des densités

Alternating densities to absorb shocks


Imbrication de polyuréthanes de densités différentes pour un amorti maximum des chocs au niveau du talon.

Alternating polyurethanes of varying densities provides maximum shock protection to the heel.



BREVET Parabolic® :

ParaBolic®
Technology



Profil Parabolic®

Parabolic® profile

Adhérence et confort dynamique

Adhérence au sol

La structure concave permet la déformation progressive de la semelle pour optimiser l'adhérence au sol.

Confort dynamique

A chaque pas, l'énergie restituée provoque un effet ressort antifatique.

Choix de semelles

Le concept se décline sur différents types de semelles techniques.



Stabilisation du pied

Stabilisation of foot


Grip and comfort

Grip

A concave structure allows progressive bending of the sole for maximum grip.

Comfort when walking

With every step, the recycled energy gives you a spring in your step and provides anti-fatigue effect to your legs.



La semelle s'adapte à la nature du sol

The shoe adapts to the ground type

Choice of sole

This design has been used for different types of technical soles.

SAV Lemaitre Sécurité certifié ISO 9001



Le Service Après-Vente Lemaitre vous apporte rapidement une réponse adaptée et efficace concernant :

- la qualité de nos services et produits
- la résolution des questions techniques et logistiques
- aide et assistance personnalisées
- la gestion des retours

Notre SAV constitue un axe permanent et dynamique d'amélioration de nos produits et services.

Contact direct : sav@lemaitre-securite.com

ou + 33 (0)3 88 72 28 80

À votre écoute

The Lemaitre Sécurité After Sales Service
has ISO 9001 certification

Lemaitre After Sales Service provides you with quick, appropriate and efficient responses on the following:

- product and quality service
- solving technical and logistical issues
- personal help and assistance
- handling returned goods

Our After Sales Service is a dynamic area of permanent improvement of our products and services.

Direct contact address: sav@lemaitre-securite.com

or + 33 (0)3 88 72 28 80

At your service



Lemaitre Sécurité a déployé une équipe commerciale constituée de spécialistes répartis tant en France qu'à l'international.

L'entreprise est présente sur plus de 80 pays afin d'offrir, à tous les professionnels du secteur des équipements de protection, réactivité et conseils sur une large gamme de chaussures de sécurité.

Elle dispose de plusieurs filiales en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, République tchèque) et bénéficie d'une implantation commerciale en Russie.

Lemaitre Sécurité has deployed a technical sales team of specialists both throughout France and internationally.

The company operates in over 80 countries, offering rapid response times and advice on a wide range of safety shoes to all companies working in the personal protective equipment industry.

It has several subsidiaries in Europe (Germany, Belgium, Spain and the Czech Republic) and has the advantage of a commercial partnership in Russia.



Contrôle qualité performant

Lemaitre Sécurité s'est doté d'un équipement technique permettant d'effectuer les tests les plus significatifs en relation avec les exigences de la norme EN ISO 20345.

Efficient quality control

Lemaitre Sécurité has technical equipment for performing the most significant tests in relation to the EN ISO 20345 requirements

Lemaitre Sécurité a son siège à La Walck au nord de Strasbourg ; position stratégique au cœur de l'Europe

Lemaitre Sécurité a ainsi décidé d'optimiser sa logistique en construisant un nouveau site de stockage, opérationnel depuis fin 2016. La capacité totale de stockage est de 400 000 paires.

Lemaitre Sécurité is based in The Walck in the north of Strasbourg; strategic position in the heart of Europe

Lemaitre Sécurité has decided to optimize its logistics by building a new storage site, operational at the end of 2016. The total storage capacity is 400,000 pairs.



Lemaitre Sécurité SAS
LA WALCK

Bureau d'études intégré

Le bureau d'études associe une phase conception à un travail d'industrialisation épaulé par une équipe R&D et des outils CAO de dernière génération.

Objectifs :


Sécurité, performance, ergonomie, qualité et design dans le respect de l'environnement et du développement durable.

Integrated design office

The research department links the development phase to industrialization, supported by an R&D team and the latest CAD technology.

Our aim:

To achieve our safety, performance, ergonomic, quality and design objectives, whilst respecting the environment and sustainable development principles.



01 / SP-LIGHT



**Avec Lemaitre, je porte la
sécurité avec légèreté.**

*MANU,
Responsable d'entrepôts*



karl

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours avec « groove » anti-abrasion et passepoil haute visibilité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent suede leather with abrasion resistant "groove" and with a visible piping
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



KARLS30NR

tom

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours avec « groove » anti-abrasion et passepoil haute visibilité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent suede leather with abrasion resistant "groove" and with a visible piping
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



TOMES30NR

SEMELLE SP-LIGHT



/ 01

Semelle en caoutchouc nitrile et EVA multicouches développée spécifiquement pour Lemaitre, avec une structure de type sport :

- › Souplesse et légèreté
- › Confort et amorti au talon
- › Très bonne résistance à la glisse
- › Excellente résistance à l'abrasion de la semelle d'usure

Nitrile rubber outsole and EVA multilayer developed specifically for Lemaitre, with a sportswear structure:

- › Flexibility and lightness
- › Comfort and heel cushioning
- › Very good slip resistance
- › Excellent abrasion resistance of the rubber outsole

**0%
metal**

joey

S3 [38 - 48]



▼ JOEYS30NR

- › **Tige** : textile haute ténacité et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



james

S3 [38 - 48]



▼ JAMES30VE

- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



jim

S3 [38 - 48]



▼ JIMES30RO

- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



john

S3 [38 - 48]



▼ JOHNS30BL

- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours avec passepoil haute visibilité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather with a visible piping
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



ben

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge avec « carbone matrix » anti-abrasion et bande latérale rouge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: grained soft water-repellent grain leather with abrasion resistant "carbon matrix" material and red side strip
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▲
BENES30NR

SEMELLE SP-LIGHT



/ 01

Semelle en caoutchouc nitrile et EVA multicouches développée spécifiquement pour Lemaitre, avec une structure de type sport :

- › Souplesse et légèreté
- › Confort et amorti au talon
- › Très bonne résistance à la glisse
- › Excellente résistance à l'abrasion de la semelle d'usure

Nitrile rubber outsole and EVA multilayer developed specifically for Lemaitre, with a sportswear structure:

- › Flexibility and lightness
- › Comfort and heel cushioning
- › Very good slip resistance
- › Excellent abrasion resistance of the rubber outsole

mike

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge et bande latérale bleue
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: grained soft water-repellent grain leather with blue side strip
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▲
MIKES30BR

0%
metal

brad

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge, croûte de cuir hydrofuge finition velours et « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: grained soft water-repellent grain leather and water-repellent suede leather and abrasion resistant "groove"
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▲ BRADS30NR

bill

S1P [38 - 48]

- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: three dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▲ BILLS1PGR

ryan

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : textile haute ténacité avec croûte de cuir hydrofuge finition velours et « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather and abrasion resistant "groove"
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



RYANS30NR

ralph

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : textile haute ténacité avec croûte de cuir hydrofuge finition velours et « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : SP-Light / EVA - Caoutchouc nitrile
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: high tenacity textile and water-repellent suede leather and abrasion resistant "groove"
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: SP-Light / EVA - Nitrile rubber
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



RALPS30NR

SEMELLE SP-LIGHT



/ 01

Semelle en caoutchouc nitrile et EVA multicouches développée spécifiquement pour Lemaitre, avec une structure de type sport :

- › Souplesse et légèreté
- › Confort et amorti au talon
- › Très bonne résistance à la glisse
- › Excellente résistance à l'abrasion de la semelle d'usure


Nitrile rubber outsole and EVA multilayer developed specifically for Lemaitre, with a sportswear structure:

- › Flexibility and lightness
- › Comfort and heel cushioning
- › Very good slip resistance
- › Excellent abrasion resistance of the rubber outsole

0% metal



02 / STREET



**Pour travailler avec allure,
je suis Lemaitre.**

*SIMON,
Manutentionnaire*





GAMME **STREET** by **LEMAITRE**

Optez pour un look résolument tendance !

Go for a trendy look !

Chaussez-vous dans l'esprit Lifestyle, au travail comme pour vos moments de détente ; tout en sécurité !

Sneakers imprimés camouflage ou cuir noir ; choisissez votre look.

Put on your Lifestyle spirit, for work as for relaxing time ; in a safe way !

Camouflage print or black leather sneakers, choose your look.

wanted - willow

S1P [38 - 47]

- › **Tige** : textile résistant à l'abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Street / PU2D
- › **Embout** : aluminium
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: abrasion resistant textile
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Street / PU2D
- › **Toecap**: aluminium
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **willow**
WILLOWS1PKA

◀ **wanted**
WANTEDS1PKA

saxo - soul

S3 [38 - 47]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge, finition nubuck
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Street / PU2D
- › **Embout** : aluminium
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain nubuck leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Street / PU2D
- › **Toecap**: aluminium
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **soul**
SOULS30NR

◀ **saxo**
SAXOS30NR

sun - space

S1P [36 - 48]

- › **Tige** : textile haute ténacité, croûte de cuir hydrofuge finition velours, « groove » anti-abrasion et matière rétro réfléchissante
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Street / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: high tenacity textile, water-repellent suede leather, abrasion resistant "groove" and reflective part
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Street / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ **space**
SPACS1PNR

◀ **sun**
SUNES1PNR

solar - star

S3 [36 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours, « groove » anti-abrasion et textile haute ténacité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Street / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent suede leather, abrasion resistant "groove" and high tenacity textile
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Street / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ **star**
STARS30NR

◀ **solar**
SLARS30NR

SEMELLE STREET




/ 02

- › Semelle plate pour une meilleure stabilité
- › Semelle antidérapante avec dessin structuré
- › Absorbant de chocs au niveau du talon
- › PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort et la couche d'usure

- › Flat sole for greater stability
- › Tread design slip-resistant sole
- › Shock absorber at the heel
- › PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole and outsole



03 / ALL ROAD



**Pour moi, la couleur,
c'est Lemaitre.**

*NICOLAS,
Chef de chantier*





COLOR CONCEPT

Créez votre style, façonnez vos envies.

Retrouvez votre configurateur en ligne et personnalisez votre chaussure de sécurité selon vos envies.

Go online and use our configurator to customize your safety shoes according to your style.

Personnalisez vos chaussures de sécurité aux couleurs de votre entreprise grâce à ce concept exclusif développé par Lemaitre.

Fly your company's colours high! The Lemaitre exclusive concept enables you to customize your safety shoes in your company's colours.

Trois modèles de base disponibles : Albi S3, Ales S3 et Aix S1P. Certification ISO 20345 pour toutes les combinaisons.

Three models are available: Albi S3, Ales S3 and Aix S1P. All combinations have ISO 20345 certification.

www.colorconceptbylemaitre.com

De nombreuses entreprises nous ont fait confiance pour personnaliser leurs chaussures à leurs couleurs.

Many companies trust us to customize their safety shoes.



megève

S3 [38 - 48]



- › **Tige** : empeigne en croûte de cuir huilé hydrofuge, quartiers en croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Crazy+ / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather vamp, quarters in water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Crazy+ / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **megève**
MEGES30BN

roissy - royan

S3 [38 - 48]



- › **Tige** : empeigne en « groove » anti-abrasion, quartiers en cuir velours hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Crazy+ / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: abrasion resistant "groove" bycast leather vamp and water-repellent suede leather quarters
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Crazy+ / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **royan**
RYNOS30NR

◀ **roissy**
RINOS30NR

albi - ales

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Crazy+ / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Crazy+ / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ **ales**
ALES30VE

▼ **albi**
ALBIS30VE

aix

S1P [38 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir perforée finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Crazy+ / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: perforated suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Crazy+ / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ AIXVS1PVE

SEMELLE ALL ROAD

CRAZY+ OU ADRÉNALINE



/ 03

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
- › Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- › Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Slip resistant sole: structured "winter tyre" design
- › High profile heel: improved safety on ladders
- › Rounded heel for comfort when driving a vehicle

[0% metal]

ParaBolic®
Technology

rafale

S3 [36 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adréaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adréaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ RAFES30BN

falcon

S3 [36 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adréaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adréaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ FALOS30BN

intruder aéré

S1P [36 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir perforée, finition velours languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adréaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: perforated suede split leather tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adréaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ INTAS1PGR

spitfire

S1P [38 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir finition velours et « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adréaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: suede leather and abrasion resistant "groove"
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adréaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ SPITS1PGR

roller

S1P [36 - 48]

- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adréaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: three-dimensional textile and suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adréaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ ROLLS1PGR

SEMELLE ALL ROAD

CRAZY+ OU ADRÉALINE



/ 03

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
- › Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- › Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Slip resistant sole: structured "winter tyre" design
- › High profile heel: improved safety on ladders
- › Rounded heel for comfort when driving a vehicle

[0% metal]

ParaBolic®
Technology



jump

S3 [36- 48]



- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adrenaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: three-dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adrenaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ JUMPS30VE

skate

S3 [36- 48]



- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adrenaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: three-dimensional water-repellent textile and water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adrenaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ SKATS30VE

comete- concorde

S3 [36 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adréaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent grain leather, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adréaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ **concorde**
CONOS30NR

◀ **comete**
COMES30NR

milan - mirage

S3 [36 - 48]

- › **Tige** : empeigne en « groove » anti-abrasion, quartiers en croûte de cuir huilée hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Adréaline / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: abrasion resistant "groove" bycast leather vamp, quarters in water-repellent oiled split leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Adréaline / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ **mirage**
MIRAS30BF

◀ **milan**
MILAS30BF

SEMELLE ALL ROAD

CRAZY+ OU ADRÉALINE



/ 03

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
- › Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- › Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Slip resistant sole: structured "winter tyre" design
- › High profile heel: improved safety on ladders
- › Rounded heel for comfort when driving a vehicle

[0%
metal]

ParaBolic®
Technology



04 / TRAIL



**Sur les terrains difficiles,
Lemaitre m'accompagne.**

*DAVID,
Chauffeur grumier*



stelvio

S3 [35 - 49]



- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
- › **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent grain pull-up leather, tongue with gusset
- › **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ **semelle noire / black sole**
STELS30BFSN

◀ **semelle rouge / red sole**
STELS30BFSR

discover

S3 [35 - 49]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ DISRS30NRSN

SEMELLE TRAIL PU2D



/ 04

- › Semelle tout terrain avec témoin d'usure : adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités outdoor
- › Gamme offrant un chaussant adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et un chaussant homme du 40 au 49
- › Crampons autonettoyants à profil modulable, s'adaptant à tous les types de sols, et saillants pour une meilleure accroche sur sols meubles

- › All grounds sole with wear indicator: adapted to civil engineering, road maintenance, networks, green spaces and outdoor activities
- › Range offering a fitting adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and man fitting from 40 to 49
- › Adjustable and self-cleaning studs for outstanding grip on roughest and muddy grounds

[0%
metal]

ParaBolic®
Technology

tenere

S3 [35 - 49]



0%
metal

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : fourrure synthétique
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: synthetic fur
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **semelle noire / black sole**
TENES30BFSN

◀ **semelle rouge / red sole**
TENES30BFSR

varadero

S3 [35 - 49]



0%
metal

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **semelle noire / black sole**
VARAS30NRSN

◀ **semelle rouge / red sole**
VARAS30NRSR

versys

S3 [35 - 49]



0%
metal

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **semelle noire / black sole**
VERSS30NRSN

◀ **semelle rouge / red sole**
VERSS30NRSR

kanyon

S3 [35 - 49]

0%
metal



◀ KANYS30BFSN

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, tongue with outer gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



pegaso BTP

S3 [35 - 49]



◀ PEGBS30BFSN

- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet extérieur
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap tongue with outer gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



desert

S3 [35 - 49]



◀ DESE30BFSN

- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



transalp

S3 [35 - 49]



◀ TRANS30BFSN

- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : fourrure synthétique
- › **Semelle** : Trail / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: synthetic fur
- › **Sole**: Trail / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



SEMELLE TRAIL PU2D



/ 04

- › Semelle tout terrain avec témoin d'usure : adaptée aux métiers des travaux publics, entretien des voiries, réseaux, espaces verts et activités outdoor

- › Gamme offrant un chaussant adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et un chaussant homme du 40 au 49


- › Crampons autonettoyants à profil modulable, s'adaptant à tous les types de sols, et saillants pour une meilleure accroche sur sols meubles

- › All grounds sole with wear indicator: adapted to civil engineering, road maintenance, networks, green spaces and outdoor activities

- › Range offering a fitting adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and man fitting from 40 to 49

- › Adjustable and self-cleaning studs for outstanding grip on roughest and muddy grounds

05 / TRAIL



trek brun

S3 [35 - 49]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®
- › **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove", tongue with gusset
- › **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane
- › **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ TREKS30BFVA

trek noir

S3 [35 - 49]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove", tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ TREKS30NRVA

SEMELLE TRAIL VIBRAM®



/ 05

- › Semelle développée spécialement par Vibram® pour Lemaitre
- › Semelle confort en polyuréthane injecté et patin d'usure Vibram® en caoutchouc nitrile
- › Un design unique, au look « outdoor » pour les conditions climatiques difficiles (chaud et froid)
- › Gamme offrant un chaussant adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et un chaussant homme du 40 au 49
- › Semelle cramponnée avec un excellent grip, Hi, HRO

- › Sole developed by Vibram® for Lemaitre
- › Comfort sole: injected polyurethane and Vibram® outsole in nitrile rubber
- › A unique design, with outdoor look for hard climatic conditions (heat and cold)
- › Range offering a fitting adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and man fitting from 40 to 49
- › Studded outsole with an excellent grip, Hi, HRO



tundra

SBP [35 - 49]



[0% metal]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge, languette avec soufflet
- › **Doublure** : fourrure synthétique et Thinsulate®
- › **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather, tongue with gusset
- › **Lining**: synthetic fur and Thinsulate®
- › **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ TUNDSBPNR

riderboot

SBP [35 - 49]



[0% metal]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **brun / brown**
RIDESBPFVIF

◀ **noir / black**
RIDESBPNRVIF

freewind - lowwind

S3 [35 - 49]

0%
metal

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove", tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **lowwind**
LOWWS30BFVA

◀ **freewind**
FREWS30BFVA

tiger BTP

S3 [35 - 49]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec « groove » anti-abrasion, languette avec soufflet
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration et acier inoxydable
- › **Upper**: water-repellent pull-up leather with abrasion resistant "groove", tongue with gusset
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Trail / PU/Nitrile VIBRAM®
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration and stainless steel



Duo Protection®

une solution innovante
contre les risques de
perforation (cf p. 5)

An innovative
anti-perforation solution
(see p. 5)



◀ TIGES30BFVA

SEMELLE TRAIL VIBRAM®



/ 05

- › Semelle développée spécialement par Vibram® pour Lemaitre
- › Semelle confort en polyuréthane injecté et patin d'usure Vibram® en caoutchouc nitrile
- › Un design unique, au look « outdoor » pour les conditions climatiques difficiles (chaud et froid)
- › Gamme offrant un chaussant adapté à la morphologie du pied féminin du 35 au 39 et un chaussant homme du 40 au 49
- › Semelle cramponnée avec un excellent grip, Hi, HRO

- › Sole developed by Vibram® for Lemaitre
- › Comfort sole: injected polyurethane and Vibram® outsole in nitrile rubber
- › A unique design, with outdoor look for hard climatic conditions (heat and cold)
- › Range offering a fitting adapted to women's feet morphology from 35 to 39 and man fitting from 40 to 49
- › Studded outsole with an excellent grip, Hi, HRO






06 / LADIES



**Avec Lemaitre,
la féminité est en marche.**

**AGATHE,
Architecte**





COLLECTION **LIBERT'IN** by **LEMAITRE**

Tendance et sécurité à vos pieds !

Bring fashion and safety to your feet.

Pour la beauté de vos pieds, créez votre look en toute sécurité.

Choisissez la sensualité d'un cuir souple aux coloris féminins et chaleureux.

Optez pour le confort du chaussant féminin et la légèreté des nouvelles protections composites.

Adoptez la nouvelle semelle Parabolight : ligne affinée, semelle adhérente au dessin structuré.

For your feet beauty, create your safe custom look.

Choose a sensual soft leather with warm and feminine colors.

Go for the comfort of a feminine shoe and the lightness of the new composite protections.

Switch to the new Parabolight sole : slim line, tread design grip sole.

libert'in

S3 [35 - 42]

- › **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: grained soft water-repellent grain leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **prune / plum**
LIBBS30PR



◀ **prune / plum**
LIBBS30PR



▲ **chocolat / chocolate**
BASSE : LIBBS30CH
HAUTE : LIBBS30CH



▲ **vert anis / lime green**
BASSE : LIBBS30VE
HAUTE : LIBBS30VE



▲ **noir / black**
BASSE : LIBBS30NR
HAUTE : LIBBS30NR

brunelle

S3 [35 - 42]

- › **Tige** : cuir souple fleur grainé hydrofuge
- › **Doublure** : microfibre perforée respirante
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: grained soft water-repellent grain leather
- › **Lining**: perforated and breathable microfiber
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



Remise de label organisée par le Women's Garden Executive Club (ou WGEC), 84 dossiers analysés en janvier 2015 par un jury composé de 65 femmes expertes sur les marchés du jardin.

Label awarded by the Women's Garden Executive Club (or WGEC), 84 files studied in January 2015 by a jury of 65 women experts in the gardening.



◀ BRUNS30BN

reseda

S1P [35 - 42]

- › **Tige** : textile alvéolé respirant ultra léger
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: lightweight and breathable honeycomb textile
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ rouge / red
RESES1PRO



▲ gris / grey
RESES1PGR



▲ vert / green
RESES1PVE



▲ jaune / yellow
RESES1PJA

SEMELLE LADIES

PARABOLIGHT OU PARABOLINE



/ 06

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
- › Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin pour un meilleur chaussant
- › PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Slip resistant sole: structured "winter tyre" design
- › Special design to suit the shape of women's feet for a better fit
- › PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)

[0% metal]

Parabolic®
Technology

régina - alba

S3 [35 - 42]

- › **Tige** : microfibre hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent microfiber
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **alba**
ALBAS30BL

◀ **régina**
REGIS30NR



carla

S3 [35 - 42]

- › **Tige** : microfibre hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent microfiber
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ CARAS30NR



riana - rosa

S3 [35 - 42]

100% composite

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : microfibre respirante
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: breathable microfiber
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **rosa**
ROSAS30NR

◀ **riana**
RIANS30NR



spirit

S1P [35 - 42]

- › **Tige** : microfibre et textile haute ténacité
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: microfiber and high tenacity textile
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ SPIRS1PGR

pink

S1P [35 - 42]

- › **Tige** : microfibre
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: microfiber
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ PINKS1PGR

célia

S3 [35 - 42]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Parabolight / PU2D
- › **Embout** : HDFC Fibre composite
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Parabolight / PU2D
- › **Toecap**: HDFC Composite fiber
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ CELAS30BE

SEMELLE LADIES

PARABOLIGHT OU PARABOLINE




/ 06

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle antidérapante : dessin structuré « pneu hiver »
- › Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin pour un meilleur chaussant
- › PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Slip resistant sole: structured "winter tyre" design
- › Special design to suit the shape of women's feet for a better fit
- › PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)

[0% metal]

ParaBolic®
Technology



COLLECTION VITAMINE

by LEMAITRE



Soulignez votre féminité
Highlight your femininity

La collection Vitamine a reçu le Label « élu par les femmes pour les femmes* »

Conçue pour les femmes autour d'un design « streetwear » très tendance, avec des coloris dans l'air du temps, la collection Vitamine allie avec bonheur mode, confort et sécurité.

*Remise de label organisée par le Women's Garden Executive Club, 50 dossiers analysés en janvier 2013 par un jury composé de 30 femmes expertes sur les marchés du jardin.

The Vitamine Collection has been awarded the label "Chosen by women for women"

Developed for women and based in a very in vogue "streetwear" design with trendy colours, the Vitamine collection successfully combines fashion, comfort and safety.

*Award of the label organised by the Women's Garden Executive Club, after assessment of 50 candidates in January 2013 by an expert jury of 30 women, covering the gardening.



vitamine

S3-S2 [35 - 42]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Paraboline / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)
- › **Upper**: water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile
- › **Sole**: Paraboline / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel (S3)




◀ **noir / black**
S3 VIBNS30NR / S2 VIBNS20NR

◀ **noir / black**
S3 VIHNS30NR / S2 VIHNS20NR



SEMELLE LADIES

PARABOLIGHT OU PARABOLINE



90 /

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle antidérapante
- › Proportions spécifiques à la morphologie du pied féminin pour un meilleur chaussant
- › PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort (d ≤ 0,50) et la couche d'usure (d ≥ 0,90)

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Slip resistant sole
- › Special design to suit the shape of women's feet for a better fit
- › PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole (d ≤ 0.50) and outsole (d ≥ 0.90)

Existe en version ESD noire. Bas : S2
Available in ESD black.
Low: S2



ParaBolic®
Technology



07 / CITY



**Pour la sécurité et le
confort, Lemaitre c'est moi.**

*JÉRÔME,
Ingénieur*





SEMELLE CITY



/ 07

sirius

S3 [38 - 48]

[0% metal]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : cuir
- › **Semelle** : City / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: full leather
- › **Sole**: City / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ SIRIS30NR

Chaussure de ville cuir, doublée cuir.

Leather city shoe with leather lining.

Existe aussi en S3 ESD

Also available in S3 ESD



véga

S3 [38 - 48]

[0% metal]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : City / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: City / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ VEGAS30NR

Classique indémodable à bout fleuri.

Timeless classic brogues.

- › Chaussant large et très confortable
- › Semelle antidérapante
- › Pourtour biseauté de la semelle rendant les crampons invisibles
- › PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

- › *Wide, extremely comfortable fit*
- › *Slip resistant sole*
- › *The bevelled surround of the sole conceals the studs*
- › *PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)*

pégase

S3 [38 - 48]

0%
metal

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : City / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: City / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



Derby avec oeillets invisibles.

Derby shoe with invisible eyelets.

◀ PEGAS30NR

orion

S3 [38 - 47]

0%
metal

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : City / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: City / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



Elégant mocassin.

Elegant moccasin.

◀ ORIOS30NR

zénith

S3 [38 - 47]

0%
metal

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : City / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: City / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



Chaussure montante pour la protection des malléoles et le maintien des chevilles.

Ankle boot to protect and support the ankles.

◀ ZENIS30NR

vitamen

S3 [38 - 48]

100%
composite

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : City / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: City / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▼ VEBNS30NR

◀ VEHNS30NR

SEMELLE CITY



/ 07

- › Chaussant large et très confortable
- › Semelle antidérapante
- › Pourtour biseauté de la semelle rendant les crampons invisibles
- › PU2D : polyuréthanes de deux densités optimales pour la couche de confort ($d \leq 0,50$) et la couche d'usure ($d \geq 0,90$)

- › Wide, extremely comfortable fit
- › Slip resistant sole
- › The bevelled surround of the sole conceals the studs
- › PU2D: the best dual density polyurethanes for the insole ($d \leq 0.50$) and outsole ($d \geq 0.90$)

08 / SPORTY



**Pour la bonne humeur,
Lemaitre c'est moi.**

*STÉPHANE,
Chef de ligne*



turbo sporty

S3 [35 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



▼ **sporty**
SPOYS30NR

◀ **turbo**
TURBS30NR

Existe aussi en S2 ESD blanc (whitesporty)



Also available in S2 ESD white (whitesporty)

speedster

S3 - S2 [35 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

Existe aussi en S2 ESD (speedster low)



Also available in S2 ESD (speedster low)

S3



S2



▼ **speedster low**
S3 SPENS30NR / S2 SPENS20NR

◀ **speedster high**
S3 SPEHS30NR

SEMELLE SPORTY



80 /

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle plate unisexe typée « sport »
- › La semelle ne remonte pas sur la tige permettant une excellente respirabilité du pied
- › Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Flat unisex "sporty" sole
- › The sole does not reach the upper, allowing the foot to breathe
- › Rounded heel for comfort when driving a vehicle

ParaBolic®
Technology



kiwi S1
cherry S1P

[38 - 48]

- › **Tige** : textile tridimensionnel déperlant et croûte de cuir avec enduction polyuréthane
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- › **Upper**: three-dimensional textile and polyuréthane coated split leather
- › **Lining**: three-dimensional textile micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



S1



S1P



▲ **cherry**
CHERS1PNR

◀ **kiwi**
KIWIS10NR

oxygen

S1P [35 - 48]

- › **Tige** : textile alvéolé respirant ultra léger et microfibre
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- › **Upper**: lightweight, breathable honeycomb textile and microfiber
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ OXYGS1PGR



viper

S3 [35 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent suede leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ VIPES30BF

blackviper

S3 [35 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent suede leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ BLVIS30NR

blackcobra

S3 [35 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours et bande rétro réfléchissante
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent suede leather and reflective strip
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ BLAOS30NR

SEMELLE SPORTY



80 /

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle plate unisexe typée « sport »
- › La semelle ne remonte pas sur la tige permettant une excellente respirabilité du pied
- › Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

- › *Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect*
- › *Flat unisex "sporty" sole*
- › *The sole does not reach the upper, allowing the foot to breathe*
- › *Rounded heel for comfort when driving a vehicle*

ParaBolic®
Technology

trekker

S3 [35 - 48]



- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge finition nubuck et textile haute ténacité
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent grain nubuck leather with high tenacity textile
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ TREKS30GR

corvette

S1P - S1 [35 - 48]

Existe aussi en ESD
= mustang S1 ESD

Also available in ESD
= mustang
S1 ESD



- › **Tige** : cuir fleur perforé
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: perforated grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

S1P



S1



◀ S1P CORNS1PNR / S1 CORNS10NR

sprinter

S1 [35 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier

- › **Upper**: suede leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel



SRC



Modèle très aéré avec bride de serrage.

Exceptionally well ventilated style with adjustable strap.

◀ SPRTS10GR

blackdragster

S1 [35 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir finition velours
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier

- › **Upper**: suede leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel



SRC



◀ BLADS10NR

targa

S1P - S1 [35 - 48]

Existe aussi en S1 ESD

Also available in S1 ESD



- › **Tige** : croûte de cuir perforée finition velours
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: perforated suede split leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

S1P



SRC

S1



SRC



◀ S1P TARN1PGR / S1 TARN10GR

SEMELLE SPORTY




80 /

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle plate unisexe typée « sport »
- › La semelle ne remonte pas sur la tige permettant une excellente respirabilité du pied
- › Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Flat unisex "sporty" sole
- › The sole does not reach the upper, allowing the foot to breathe
- › Rounded heel for comfort when driving a vehicle

Parabolic®
Technology

09 / PROTECTION ESD



ampéra

S1 ESD [35 - 48]

- › Tige : cuir fleur perforé
- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : Sporty / PU2D
- › Embout : acier

- › Upper: perforated grain leather
- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: Sporty / PU2D
- › Toecap: steel



▼ ampera noir / black
AMPBS10NR

◀ ampera blanc / white
AMPWS10BL

whitesporty

S2 ESD [35 - 48]

- › Tige : cuir fleur hydrofuge
- › Doublure : fibres absorbantes non-tissées
- › Semelle : Sporty / PU2D
- › Embout : acier

- › Upper: water-repellent grain leather
- › Lining: non woven absorbent fibers lining
- › Sole: Sporty / PU2D
- › Toecap: steel



◀ BRABS20BL

super x

S3 ESD [38 - 48]

- › **Tige** : nubuck hydrofuge et matière anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier inoxydable
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration
- › **Upper**: water-repellent nubuck leather and abrasion resistant material
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: stainless steel
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



▲ **super x S3 low**
SULOS30NR



▲ **super x S3 high**
SUHIS30NR

dragster

S1 ESD [35 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur pull up
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Sporty / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Upper**: grain pull up leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Sporty / PU2D
- › **Toecap**: steel



Véritables sandales avec embout protecteur.

True sandals with protective toecap.



◀ DRAGS10BF

SEMELLE SPORTY



/ 09

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Semelle plate unisexe typée « sport »
- › La semelle ne remonte pas sur la tige permettant une excellente respirabilité du pied
- › Attaque talonnière arrondie : confort lors de la conduite de véhicules

- › *Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect*
- › *Flat unisex "sporty" sole*
- › *The sole does not reach the upper, allowing the foot to breathe*
- › *Rounded heel for comfort when driving a vehicle*



ParaBolic®
Technology



**10 / PRO
LEMAITRE**



**Avec Lemaitre,
rien ne me résiste.**

**BERNARD,
Conducteur d'engin**



joran

S3 [35 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Helium, Fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable et textile haute ténacité

- › **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel and high tenacity composite fabric



▼ JORAS30BF



Duo Protection®

une solution innovante contre les risques de perforation (cf p. 5)

An innovative anti-perforation solution (see p. 5)

bilder

S3 [38 - 48]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion, passepoil rétro réfléchissant, protège malléole
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Helium, Fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable et textile composite haute ténacité

- › **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap, ankle protection, reflective piping
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel and high tenacity composite fabric



▼ BILNS30BF



Protection des malléoles

Ankle protection

Duo Protection®

une solution innovante contre les risques de perforation (cf p. 5)

An innovative anti-perforation solution (see p. 5)

SEMELLE HELIUM



/ 10

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- › Fenêtre Bi-Densité pour la dissipation latérale de l'énergie et le confort
- › Semelle avec surbout de protection

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › High profile heel: improved safety on ladders
- › Bi-Density Window to spread stress laterally for comfort
- › Sole with overcap

FENÊTRE
BI-DENSITÉ®

ParaBolic®
Technology

diablo - santo

S3 [35 - 48]

- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge, passepoil rétro réfléchissant
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : Helium, fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable
- › **Upper**: water-repellent oiled split leather, reflective piping
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ **santo**
SANTS30BF

◀ **diablo**
DIABS30BF

Chaussures en cuir gras, absence de piqûres latérales pour prévenir les risques de déchirures.


Oiled leather boot. No side stitching to prevent risk of tearing.

iceberg - sirocco

S3 [35 - 48]

[0% metal]

- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Helium, fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



◀ **sirocco**
SIRNS30NR

◀ **iceberg**
ICEBS30NR

Chaussures robustes et confortables avec col en cuir.

Hard-wearing, comfortable shoes with leather collar.

buran [38 - 48] -
solano [35 - 48] -
breva [35 - 48]

S3

[0%
metal]

- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Helium, fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité
- › **Upper**: water-repellent pull up leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Helium, Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



▼ **solano**
SOLNS30BF



▲ **brev**a
BRENS30BF

◀ **buran**
BURAS30BF

SEMELLE HELIUM



/ 10

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles
- › Fenêtre Bi-Densité pour la dissipation latérale de l'énergie et le confort
- › Semelle avec surbout de protection

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › High profile heel: improved safety on ladders
- › Bi-Density Window to spread stress laterally for comfort
- › Sole with overcap

FENÊTRE
BI-DENSITÉ

ParaBolic®
Technology

pilot - drive

S3 [38 - 47]

100% composite

- › Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge
- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : 4x4 / PU2D
- › Embout : polycarbonate
- › Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › Upper: water-repellent oiled split leather
- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: 4x4 / PU2D
- › Toecap: polycarbonate
- › Anti-perforation insert: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ drive
DRIVS30BF

◀ pilot
PILOS30BF

SEMELLE 4 x 4



/ 10

moon

S3 [38 - 47]

0% metal

- › Tige : croûte de cuir huilée hydrofuge
- › Doublure : fourrure synthétique
- › Semelle : 4x4 / PU2D
- › Embout : polycarbonate
- › Insert anti-perforation : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › Upper: water-repellent oiled split leather
- › Lining: synthetic fur
- › Sole: 4x4 / PU2D
- › Toecap: polycarbonate
- › Anti-perforation insert: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ MOONS30BF

Botte en cuir, doublure en fourrure synthétique pour une bonne isolation contre le froid.

Leather boot with synthetic fur lining for excellent insulation against cold.

- › Semelle à profil concave Parabolic® : effet anti-fatigue dynamique
- › Crampons à profils modulables pour une adhérence exceptionnelle sur terrains meubles et accidentés
- › Talon décroché : sécurité améliorée sur les échelles

- › Parabolic® concave sole: dynamic anti-fatigue effect
- › Adjustable studs for outstanding grip on the roughest and muddiest grounds
- › High profile heel: improved safety on ladders

danube - douro

S3 [35 - 50]

[0%
metal]

- › **Tige** : croûte de cuir huilée hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent oiled split leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ **douro**
DOURS30BR

◀ **danube**
DANUS30BR

dune - duran

S3 [35 - 48]

[0%
metal]


- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours avec surbout
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent suede split leather with suffcap
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity technical fabric "0" penetration



◀ **duran**
DURAN

◀ **dune**
DUNE



dodge

S3 [39 - 46]



- › **Tige** : cuir hydrofuge finition nubuck
- › **Doublure** : synthétique
- › **Semelle** : K40 PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent suede leather, nubuck touch
- › **Lining**: synthetic
- › **Sole**: K40 PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ DODGS30BG

apolon - aron

S3 [35 - 48]

[0% metal]



- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 / PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité

- › **Upper**: water-repellent grain leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 / PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric



▼ aron
ARONS30NR

◀ apolon
APOLS30NR

work

S3 [38 - 48]

ParaBolic®
Technology

FENÊTRE
BI-DENSITÉ



- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : Outdoor, Fenêtre Bi-Densité® / PU2D
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent pull-up leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Outdoor – Bi-Density Window® / PU2D
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



◀ WORKS30NR

Chaussure monobloc extrêmement robuste, sans couture latérale, garantissant une excellente étanchéité. Haute protection circulaire.

An extremely robust shoe cast in one piece, without side stitching, guaranteeing excellent water-proofing. High side protection.

sahara

S3 [36 - 50]



- › **Tige** : cuir fleur pull-up hydrofuge et col en Cordura®
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : cousue Alpex en caoutchouc résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent pull up leather with ankle support in Cordura®
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: Alpex, rubber stitched sole, resistant to contact heat and hydrocarbons
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



Bande rétro réfléchissante latérale pour une bonne visibilité lors de travaux en bordure de routes.

Lateral reflective tape for high visibility when working at the roadside.

◀ SAHCS30BF

traintex

SBP [38 - 47]



- › **Tige** : croûte de cuir hydrofuge finition velours traitée neige
- › **Doublure** : membrane imper-respirante Sympatex®
- › **Semelle** : cousue en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent suede leather treated for snow resistance
- › **Lining**: Sympatex® imper-breathing membrane
- › **Sole**: nitrile rubber stitched sole, resistant to heat contact and oil
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



Cuir traité neige, sans couture latérale pour une plus grande solidité.

Semelage cousu au grip exceptionnel.

Leather treated for use in snow with added strength provided by the absence of side stitching. Exceptional grip stitched sole.

◀ TRAIS30VEG

sirocco road

SBP [39 - 47]



- › **Tige** : cuir fleur hydrofuge et résistant aux hydrocarbures
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 - PU/Nitrile
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité « 0 » pénétration

- › **Upper**: water-repellent grain leather and hydrocarbons resistant
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 - PU/Nitrile
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric "0" penetration



◀ SROASBPNNR

soudeur bas

S1P [38 - 47]



- › **Tige** : cuir grainé
- › **Doublure** : fibres absorbantes non-tissées
- › **Semelle** : soudée Forestier en caoutchouc nitrile résistant aux hydrocarbures et à la chaleur par contact
- › **Embout** : acier
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: grained leather
- › **Lining**: non woven absorbent fibers lining
- › **Sole**: nitrile rubber welted sole, resistant to contact heat and hydrocarbons
- › **Toecap**: steel
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



▲ SOBAS1PNR

Tige piquée avec fil Nomex® résistant aux projections incandescentes. Boucles à dégrafage rapide. Modèle spécial soudeurs.

Upper stitched with Nomex® thread resistant to glowing embers. Quick-release buckles. Specialist model for welders.

11 / AGRO

super quattro - quattro

S3 [35 - 48]

ParaBolic®
Technology

- › Tige : microfibre hydrofuge
- › Doublure : fibres absorbantes non-tissées
- › Semelle : Sporty / PU simple densité
- › Embout : acier
- › Insert anti-perforation : acier inoxydable

- › Upper: water-repellent microfiber
- › Lining: non woven absorbent fibers lining
- › Sole: Sporty/ single-density PU
- › Toecap: steel
- › Anti-perforation insert: stainless steel



◀ quattro
QUATS30BL

◀ super quattro
SUQS30BL



PU simple densité pour une adhérence optimale.

Single-density PU for optimum grip.

pauline ♀

SB [35 - 42]

ParaBolic®
Technology

- › Tige : microfibre hydrofuge
- › Doublure : fibres absorbantes non-tissées
- › Semelle : Paraboline / PU2D
- › Embout : acier

- › Upper: water-repellent microfiber
- › Lining: non woven absorbent fibers lining
- › Sole: Paraboline / PU2D
- › Toecap: steel



◀ pauline
PAULSB0BL



baltix

S2 [35 - 48]

▼ baltix bas blanc / low white
BALTIX

- › Tige : microfibre hydrofuge
- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : C07 en PU simple densité
- › Embout : polycarbonate

- › Upper: water-repellent microfiber
- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: C07 in single density PU
- › Toecap: polycarbonate



▼ baltix haut blanc / high white
BALTIXH



◀ baltix bas noir / low black
BALTIXBNR



**caribu -
impala**

S2 [35 - 48]

**100%
composite**
du 37 au 48

- › **Tige** : microfibre hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel
- › **Semelle** : PU2D
- › **Embout** : acier (35 et 36) ou polycarbonate (37 au 48)

- › **Upper**: water-repellent microfiber
- › **Lining**: Three-dimensional textile
- › **Sole**: PU2D
- › **Toecap**: steel (35 and 36) or polycarbonate (37 to 48)



▼ **impala**
IMPAS20BL

◀ **caribu**
CARIS20BL

**montréal -
calgary**

S2 [35 - 48]

**100%
composite**
du 37 au 48

- › **Tige** : microfibre hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel
- › **Semelle** : PU2D
- › **Embout** : acier (35 et 36) ou polycarbonate (37 au 48)

- › **Upper**: water-repellent microfiber
- › **Lining**: Three-dimensional textile
- › **Sole**: PU2D
- › **Toecap**: steel (35 and 36) or polycarbonate (37 to 48)



▼ **calgary**
CALGS20BL

◀ **montréal**
MONTS20BL



12 / PRO
SAFETIX



**Pour moi,
protéger mes pieds,
c'est une évidence.**

*LUDOVIC,
Mètreur*



airfox

S1P - S1 [35 - 47]



- › **Tige** : croûte de cuir finition velours
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S1P)

- › **Upper**: suede split leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel (S1P)

S1P



SRC

S1



SRC

◀ **S1P** AIRFS1PGR / **S1** AIRFS10GR

bluefox

S3 - S2 [35 - 47]



▼ **bluefox bas / low**
S3 BLOWS30NR / **S2** BLOWS20NR

- › **Tige** : cuir grainé hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable (S3)

- › **Upper**: water-repellent grained leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel (S3)

S3



SRC

S2



SRC

◀ **bluefox haut / high**
S3 BHIGS30NR / **S2** BHIGS20NR

bluefox cap

S3 [35 - 47]



- › **Tige** : cuir grainé hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent grained leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel



SRC

◀ **BHICS30NR**

speedfox

S3 [35 - 48]

0%
metal



- › **Tige** : cuir grainé hydrofuge
- › **Doublure** : synthétique
- › **Semelle** : C07 PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : textile composite haute ténacité

- › **Upper**: water-repellent grained leather
- › **Lining**: synthetic
- › **Sole**: C07 PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: high tenacity composite fabric

◀ speedfox bas / low
SPFBS30NR



◀ speedfox haut / high
SPFHS30NR

nitfox

S3 [39 - 47]



- › **Tige** : cuir grainé hydrofuge
- › **Doublure** : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › **Semelle** : C07 PU/Nitrile
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent grained leather
- › **Lining**: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › **Sole**: C07 PU/Rubber
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

◀ NITHS30NR



snowfox

S3 [35 - 47]



- › **Tige** : cuir grainé hydrofuge
- › **Doublure** : fourrure synthétique
- › **Semelle** : C07 PU2D
- › **Embout** : polycarbonate
- › **Insert anti-perforation** : acier inoxydable

- › **Upper**: water-repellent grained leather
- › **Lining**: synthetic fur
- › **Sole**: C07 PU2D
- › **Toecap**: polycarbonate
- › **Anti-perforation insert**: stainless steel

◀ SNOFS30NR



smartfox

S1P -S1 [35 - 48]



◀ **smartfox bas / low**
S1P SMAXS1PNR / S1 SMAXS10NR

◀ **smartfox haut / high**
S1P SMAHS1PNR / S1 SMAHS10NR

- › Tige : cuir grainé
- › Doublure : synthétique
- › Semelle : NE10 PU2D
- › Embout : acier
- › Insert anti-perforation : acier inoxydable (S1P)

- › Upper: grained leather
- › Lining: synthetic
- › Sole: NE10 PU2D
- › Toecap: steel
- › Anti-perforation insert: stainless steel (S1P)

S1P



S1



stormix cap

S3 [35 - 48]



◀ **stormix cap bas / low**
STORMIXCAPB

◀ **stormix cap haut / high**
STORMIXCAPH

- › Tige : croûte de cuir grainé hydrofuge avec surbout « groove » anti-abrasion
- › Doublure : textile tridimensionnel micro-aéré, haute respirabilité
- › Semelle : K40 PU2D
- › Embout : acier
- › Insert anti-perforation : acier inoxydable

- › Upper: water-repellent grained leather with abrasion resistant "groove" scuffcap
- › Lining: three-dimensional micro-porous textile, high breathability
- › Sole: K40 PU2D
- › Toecap: steel
- › Anti-perforation insert: stainless steel



vertix

S3 [36 - 48]



◀ VERTIXFOURRE

- › Tige : cuir fleur pull-up hydrofuge
- › Doublure : fourrure synthétique
- › Semelle : K40 PU2D
- › Embout : acier
- › Insert anti-perforation : acier inoxydable

- › Upper: water-repellent pull-up leather
- › Lining: synthetic fur
- › Sole: K40 PU2D
- › Toecap: steel
- › Anti-perforation insert: stainless steel





ACCESSOIRES

total protect plus

total protect plus

Sur-chaussure 3 en 1 :
adhérence, embout de
sécurité et insert anti-
perforation

*Protection 3 in 1:
antislip, toecap and
anti-perforation insert*



EN ISO 20345



caractéristiques

- › embout ultra léger en aluminium/ titane
- › semelle antidérapante : coefficient exceptionnel
- › système anti-perforation ajustable : plaque acier au talon et plaque en tissu tout le long
- › disponible en 4 tailles
- › code couleur par taille

specifications

- › ultra light aluminium/titanium toecap
- › antislip sole: outstanding grip
- › adjustable anti-perforation system : steel midsole on heel and full composite midsole
- › available in 4 sizes
- › color coded cap to identify the size

total protect

total protect

Sur-chaussures de
sécurité antidérapante
*Antislip overshoes with
safety toe cap*



EN ISO 20345



caractéristiques

- › embout ultra léger en aluminium/ titane
- › semelle antidérapante : adhérence exceptionnelle
- › disponible en 4 tailles
- › code couleur par taille

specifications

- › ultra light aluminium/titanium toecap
- › antislip sole: outstanding grip
- › available in 4 sizes
- › color coded cap to identify the size

easy-grip : sur-chaussures antidérapantes

easy-grip: non slip overshoes

Sur-chaussure
antidérapante

Antislip overshoes



EN ISO 20347



caractéristiques

- › semelle antidérapante : adhérence exceptionnelle
- › disponible en noir ou en blanc
- › disponible en 4 tailles
- › code couleur par taille

specifications

- › antislip sole: outstanding grip
- › available in Black or white
- › available in 4 sizes
- › color coded cap to identify the size

	S	M	L	XL
EUR	34-36	37-40	41-44	45+
total protect plus	TOTALPROT+/S	TOTALPROT+/M	TOTALPROT+/L	TOTALPROT+/XL
total protect	TOTALPROTECT/S	TOTALPROTECT/M	TOTALPROTECT/L	TOTALPROTECT/XL
easy grip	EASYGRIP/S	EASYGRIP/M	EASYGRIP/L	EASYGRIP/XL

city grip

city grip

Sur-chaussure neige et verglas
Ice & Snow overshoes

Protocole TY-043 du FIOH

caractéristiques

- › crampons ultra résistants en carbure de tungstène
- › sac de rangement et transport
- › disponible en 3 tailles

specifications

- › ultra resistant tungsten spikes
- › storage and transport bag
- › available in 3 sizes



CE

master-grip : sur-chaussures tout terrain

master-grip: all terrain overshoes



CE

Sur-chaussure tout-terrain
All Terrain Overshoes

EN ISO 20344

caractéristiques

- › sangle velcro pour maintien parfait
- › crampons interchangeable pour tous types de surfaces
- › disponible en 3 tailles

specifications

- › velcro strap for a perfect fit
- › removable studs for any kind of outdoor surfaces
- › available in 3 sizes

visitor : sur-chaussures de sécurité

visitor: safety cap overshoes



Sur-chaussures de sécurité
Safety cap overshoes

EN ISO 20345

caractéristiques

- › embout ultra léger en aluminium/ titane
- › semelle antidérapante
- › sangle velcro pour s'adapter sur tous types de chaussures
- › disponible en 3 tailles
- › code couleur par taille

specifications

- › ultra light aluminium/titanium toe cap
- › antislip sole
- › velcro strap to fit all kind of footwear
- › available in 3 sizes
- › color coded cap to identify the size

	S	M	XL
EUR	34-38	39-43	44-50
city grip	CITYGRIPS	CITYGRIPM	CITYGRIPXL
visitor	VISITOR/S/BL	VISITOR/M/RO	VISITOR/XL/VE
mastergrip/icegrip	ICEGRIP/S	ICEGRIP/M	ICEGRIP/XL

première de propreté multi-pointures

- › **pointures :**
35-39 / 40-43 / 44-48

caractéristiques

- › matière perspirante hygiénique
- › semelle anatomique
- › très bon amorti au niveau du talon (coussinet en Poron®)

multi-sizes insock

- › **sizes:**
35-39 / 40-43 / 44-48

specifications

- › perspirating and hygienic material
- › anatomic design
- › shock absorption at the heel (Poron® cushion)



SEMELMULTI



LEMAITRE

La Sécurité depuis 1974

Lemaitre Sécurité

17 rue de Bitschhoffen - CS 90024

F - 67350 La Walck

T. +33 (0)3 88 72 28 80

F. +33 (0)3 88 07 05 37

www.lemaitre-securite.com

Membre de / Member of



Crédits photographiques :

Photo Credits:

**Manon Baderman
Olivier Wymann
Tarcise Schmitt
Jérôme Coquelin**

Photos non contractuelles

Non-contractual photos